



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.НА92.В.00533/21

Серия **RU** № **0344270**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «Стандарт-2» Общества с ограниченной ответственностью «Сертификат-Стандарт».

Место нахождения: 109428, РОССИЯ, город Москва, проспект Рязанский, дом 16, строение 4, этаж 3, комната 5, адрес места осуществления деятельности: 107497, РОССИЯ, город Москва, улица Монтажная, дом 2А, строение 1, этаж 4, комната 5. Телефон: +79670037562. Адрес электронной почты: sert-stan@yandex.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11НА92, выдан 16.11.2018 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "САТУРН"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 127081, Россия, город Москва, улица Молодцова, дом 14, Строение 6, комната 1 помещение III. Основной государственный регистрационный номер 1177746037820. Телефон: +7 9265479230, Адрес электронной почты: admin@fed.saturn.net.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "JIANGSU GTIG HUATAI CO., LTD"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 15-16/F Huachang Oriental Plaza, Renmin Rd, Zhangjiagang City, Jiangsu Province.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов слуха: противошумные наушники, Торговая марка: Viber, артикулы 96251, 96253.

Продукция изготовлена в соответствии с EN 352-1:2002 «Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие требования» Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3926909709

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний №

210915-002-003-10/ИР от 28.09.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Иновационные решения», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21AB90, акта анализа состояния производства от 28.09.2021 года № 210913-03/ст
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.275-2014 (EN 13819-1:2002) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования. Методы испытаний. Условия хранения –хранить в сухих проветриваемых помещениях. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или на каждой единице продукции.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

01.10.2021

ПО

30.09.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

С.И.С.
(подпись)
Е.И.П.
(подпись)



Степина Екатерина Михайловна
(Ф.И.О.)

Егоров Илья Павлович
(Ф.И.О.)